

ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Χορήγηση πιστοποιητικού με μόρια (credits)
Συνεχιζόμενη Ιατρικής & Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης

3^ο

Πολυθεματικό
Επιστημονικό Συνέδριο
ΚΑΤ



28-30 Νοεμβρίου 2019
Νοσοκομείο ΚΑΤ, Αθήνα

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΘ.

Βάκαλος Αριστείδης, Στάμου Ηλέκτρα, Ναζλίδου Ιζαμπέλλα, Καρυώτης Χρήστος.

ΜΕΘ, Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.

- **Εισαγωγή:**

Οι επιπλοκές σε ασθενείς ΜΕΘ είναι δυνατόν να οφείλονται στην πρωτοπαθή νόσο, στην βαρύτητα της διαταραχής, αλλά και στον σχεδιασμό και εφαρμογή του κλινικού έργου. Η αξιολόγηση των επιπλοκών και οι διορθωτικές κινήσεις επιχειρούνται στα πλαίσια του ελέγχου ποιότητας, απαραίτητη αφετηρία του οποίου αποτελεί η αξιόπιστη καταγραφή.

- **Σκοπός:**

Σκοπός της αναδρομικής μελέτης παρατήρησης αποτελεί η καταγραφή των επιπλοκών που παρουσιάστηκαν σε ασθενείς κατά την διάρκεια νοσηλείας τους σε ΜΕΘ δευτεροβάθμιου νοσοκομείου.

- **Υλικό και μέθοδος:**

Από Ιανουάριο 2016 έως Οκτώβριο 2019 νοσηλεύτηκαν στην ΜΕΘ του νοσοκομείου μας 1328 ασθενείς, μέσης ηλικίας 66,4 έτη, μέσης διάρκειας νοσηλείας 11,7 ημέρες, μέσου APACHE II score 21,7, μέσης τιμής Standardized Mortality Ratio: 0.73.

Από την βάση δεδομένων του τμήματος αναζητήθηκαν οι εννιά συχνότερες επιπλοκές σε ποσοστό στο σύνολο των επιπλοκών, ανά έτος και στο σύνολο κατά το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2006 έως Οκτώβριο 2019.

• Αποτελέσματα:

Year %	Thrombocytopenia	Atrial fibrillation / Flutter	Reintubation < 24h	Acute renal failure	Reintubation >24 h	Cardiac arrest	Septic Shock / sepsis	Pneumothorax
2006	6.2%	2.3%	0.8%	6.9%	0.8%	1.5%	14.6%	1.5%
2007	10.7%	12.0%		4.0%		6.7%	8.0%	2.7%
2008	15.8%	18.4%	2.6%	5.3%	2.6%	5.3%	5.3%	10.5%
2009	9.3%	7.0%	2.3%	14.0%		4.7%	13.9%	4.7%
2010	13.3%	6.7%		20.0%	10.0%		3.3%	3.3%
2011	5.7%	8.6%	2.9%	8.6%	1.4%	2.9%	4.3%	8.6%
2012	3.1%	9.4%	15.6%	3.1%	15.6%	9.4%		9.4%
2013	10.7%	7.1%	12.5%	3.6%	3.6%	8.9%	8.9%	1.8%
2014	7.0%	8.5%	3.9%	4.7%	6.2%	3.9%	9.3%	5.5%
2015	6.3%	3.1%	18.8	3.1%	6.3%	18.8%	9.4%	3.1%
2016	6.3%	3.2%	12.7%	3.2%	11.1%	6.3%	11.1%	4.8%
2017			13.5%	8.1%	10.8%	16.2%		8.1%
2018		11.8%	29.4%		35.3%	11.8%		
2019		8.7%	21.7%		30.4%		4.3%	4.3%
Sam	7.2%	6.8%	6.6%	6.1%	6.1%	5.7%	5.4%	4.9%

3^ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο ΚΑΤ



28 - 30 Νοεμβρίου 2019
Νοσοκομείο ΚΑΤ, Αθήνα

- **Συμπεράσματα:**

Στις συχνότερες επιπλοκές περιλαμβάνονται οι διαταραχές ρυθμού και η θρομβοκυττοπενία, όπως αναμένεται.

Η σήψη και πνευμονία θα πρέπει να επαναξιολογηθούν με πλέον κατάλληλα εργαλεία.

Η επίκριση της ARF θα πρέπει να επιχειρηθεί συνεκτιμώντας την βαρύτητα.