

ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Χορήγηση πιστοποιητικού με μόρια (credits)
Συνεχιζόμενη Ιατρικής & Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης

3^ο

Πολυθεματικό
Επιστημονικό Συνέδριο
ΚΑΤ



28-30 Νοεμβρίου 2019
Νοσοκομείο ΚΑΤ, **Αθήνα**

ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΘ.

Βάκαλος Αριστείδης, Στάμου Ηλέκτρα, Ναζλίδου Ιζαμπέλλα, Καρυώτης Χρήστος.

ΜΕΘ, Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.

- **Εισαγωγή:**

Το ιστορικό και οι προϋπάρχουσες νοσηρότητες επηρεάζουν την βαρύτητα των ασθενών της ΜΕΘ, υποδεικνύουν τις αναμενόμενες ανεπάρκειες από όργανα και συστήματα και περιγράφουν τα χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού με ιδιαιτερότητες όσον αφορά τον έλεγχο και την υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών.

- **Σκοπός:**

Σκοπός της αναδρομικής μελέτης παρατήρησης αποτελεί η καταγραφή των νοσηροτήτων που προϋπήρχαν της εισαγωγής των ασθενών σε ΜΕΘ δευτεροβάθμιου νοσοκομείου.

- **Υλικό και μέθοδος:**

Από Ιανουάριο 2016 έως Οκτώβριο 2019 νοσηλεύτηκαν στην ΜΕΘ του νοσοκομείου μας 1328 ασθενείς, μέσης ηλικίας 66,4 έτη, μέσης διάρκειας νοσηλείας 11,7 ημέρες, μέσου APACHE II score 21,7, μέσης τιμής Standardized Mortality Ratio: 0.73.

Από την βάση δεδομένων του τμήματος αναζητήθηκαν οι εννιά συχνότερες προϋπάρχουσες νοσηρότητες σε ποσοστό στο σύνολο των νοσηροτήτων, ανά έτος και στο σύνολο κατά το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2006 έως Οκτώβριο 2019.

• **Αποτελέσματα:**

Year %	COPD	Hypertension	Diabetes Mellitus NIDDM	Atrial fibrillation	Colonic Ca	Chronic Renal Failure	Congestive Cardiac Failure	Diabetes mellitus IDDM
2006	4,5%	12,5%	4,5%	0,9%	2,7%	0,9%	3,6%	1,8%
2007	1,7%	9,1%	5,8%	5,0%	1,7%	0,8%	0,8%	0,8%
2008	11,3%	13,0%	8,7%	3,5%		3,5%	5,2%	3,5%
2009	3,2%	14,4%	9,6%	1,6%	1,6%	2,4%	1,6%	2,4%
2010	8,7%	8,7%	2,9%	5,8%	2,9%	5,8%	2,9%	5,8%
2011	10,2%	18,6%	12,0%	6,6%	1,8%	3,6%	4,2%	3,6%
2012	14,6%	16,9%	4,5%	4,5%	5,6%	2,2%	10,1%	6,7%
2013	16,4%	6,8%	15,1%	8,2%	5,5%	5,5%	2,7%	1,4%
2014	8,6%	6,5%	7,9%	3,6%	2,2%	5,0%	5,8%	2,2%
2015	20,5%	8,4%	4,8%	7,2%	8,4%	4,8%	4,8%	8,4%
2016	16,9%	2,6%	1,3%	2,6%	11,7%	9,1%	2,6%	
2017	7,7%	2,2%	13,2%	4,4%	6,6%	6,6%	3,3%	1,1%
2018	17,4%	5,8%	2,9%	13,0%	15,9%	4,3%	2,9%	2,9%
2019	18,5%	3,7%	16,0%	3,7%	8,6%	3,7%	3,7%	4,9%
Sum	10,5%	10,1%	8,1%	4,7%	4,5%	3,9%	3,8%	3,1%

3^ο

Πολυθεματικό
Επιστημονικό Συνέδριο
ΚΑΤ



28 - 30 Νοεμβρίου 2019
Νοσοκομείο ΚΑΤ, Αθήνα

- **Συμπεράσματα:**

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης μας:

Η μεγάλη συνολικά συχνότητα σακχαρώδη διαβήτη με τις συμπαρομαρτούντες νοσηρότητες.

Σε συνδυασμό με την υψηλή συχνότητα ΧΑΠ.

Χαρακτηρίζει ως υψηλής βαρύτητας τον πληθυσμό των ασθενών.