

ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Χορήγηση πιστοποιητικού με μόρια (credits)
Συνεχιζόμενη Ιατρικής & Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης

3^ο

Πολυθεματικό
Επιστημονικό Συνέδριο
ΚΑΤ



28-30 Νοεμβρίου 2019
Νοσοκομείο ΚΑΤ, Αθήνα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ.

Βάκαλος Αριστείδης, Στάμου Ηλέκτρα, Ναζλίδου Ιζαμπέλλα, Καρυώτης Χρήστος.

ΜΕΘ, Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.

- **Εισαγωγή:**

Η νοσοκομειακή διάγνωση υποδεικνύει την κυρίαρχη αιτία έκπτωσης των ζωτικών λειτουργιών των ασθενών που τελικά θα νοσηλευτούν στην ΜΕΘ και κατευθύνει ως προς τις προτεραιότητες υποστήριξης αλλά και στην χάραξη της θεραπευτικής στρατηγικής.

- **Σκοπός:**

Σκοπός της αναδρομικής μελέτης παρατήρησης αποτελεί η καταγραφή των διαγνώσεων που τέθηκαν στο νοσοκομείο των ασθενών που τελικά νοσηλεύτηκαν σε πολυδύναμη ΜΕΘ δευτεροβάθμιου νοσοκομείου.

- **Υλικό και μέθοδος:**

Από Ιανουάριο 2016 έως Οκτώβριο 2019 νοσηλεύτηκαν στην ΜΕΘ του νοσοκομείου μας 1328 ασθενείς, μέσης ηλικίας 66,4 έτη, μέσης διάρκειας νοσηλείας 11,7 ημέρες, μέσου APACHE II score 21,7, μέσης τιμής Standardized Mortality Ratio: 0.73.

Από την βάση δεδομένων του τμήματος αναζητήθηκαν οι εννιά συχνότερες νοσοκομειακές διαγνώσεις σε ποσοστό στο σύνολο των διαγνώσεων, ανά έτος και στο σύνολο κατά το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2006 έως Οκτώβριο 2019.

• **Αποτελέσματα:**

Year %	Peritonitis	Post Cardiac Arrest	C. A Pneumonia	Acute renal failure	Acute pulmonary edema	C.V. accident	Acute myocardial infarction	Aspiration pneumonia
2006		3.2%					3.2%	3.2%
2007	15.9%		2.6%	15.8%	2.6%			2.6%
2008	7.2%	12.5%	3.6%	17.9%		1.8%		3.6%
2009	4.0%	5.9%	2.0%	5.9%	2.0%	5.9%	2.0%	2.0%
2010	14.9%	2.1%	4.3%	10.6%		2.1%		4.3%
2011	14.0%	4.7%	0.9%	1.9%	7.5%	0.9%	1.9%	2.8%
2012	10.3%	9.3%	4.7%	3.7%	2.8%	0.9%		
2013	16.7%	19.2%	7.7%	2.6%	1.3%	5.1%	1.3%	1.3%
2014	6.0%	8.0%	10.0%	6.0%	6.0%	5.0%	3.0%	2.0%
2015	10.2%	10.2%	19.3%	3.4%	4.5%	1.1%	4.5%	2.3%
2016	13.6%	16.4%	2.7%		4.1%	2.7%	2.7%	1.4%
2017	19.8%	11.3%	2.8%	2.8%	4.7%	4.7%	3.8%	2.8%
2018	18.6%	12.7%	2.9%	1.0%	5.9%	6.9%	1.0%	2.0%
2019	19.7%	9.1%	6.1%	1.5%	3.0%	3.0%	3.0%	6.1%
Sum	13.0%	9.7%	5.2%	4.4%	3.8%	3.0%	2.3%	2.3%

3^ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο ΚΑΤ



28 - 30 Νοεμβρίου 2019
Νοσοκομείο ΚΑΤ, Αθήνα

- **Συμπεράσματα:**

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης μας:

Οι δύο πλέον συχνότερες νοσοκομειακές διαγνώσεις:

- ✓ Η περιτονίτιδα, το ίσχαιμο και γαγγραινώδες έντερο.
- ✓ Η κατάσταση μετά από ανακοπή.

Συμψηφίζουν ποσοστό άνω του 20 %, προσδίδοντας μεγάλη βαρύτητα και ανάλογα μεγάλη επιβάρυνση στην έκβαση στους ασθενείς μας.